


POLLUTION DE L'AIR PAR LE DIOXYDE DE SOUFRE A LOGICOOP**Seuil d'information et de recommandation**Communiqué du: **20/10/2009 16h00**

Observations: **Mardi 20 octobre 2009 - constat de dépassement**
Terminé

Dépassement du seuil d'information et de recommandation

Dans le secteur de Logicoop, Scal-Air a enregistré le mardi 20/10/2009 de fortes concentrations en dioxyde de soufre (SO₂) . Le seuil de recommandations et d'information, fixé à 300 microgrammes de SO₂ par m³ d'air en moyenne sur une heure, a été dépassé entre 3h et 6h.

Zones concernées	Station de Logicoop, quartiers Nord-Ouest de Nouméa
Début de l'épisode	Mardi 20/10/2009, 2h
Fin de l'épisode	Mardi 20/10/2009, 7h
Polluant	dioxyde de soufre (SO ₂)
Nb de valeurs horaires au dessus du seuil	3
Durée du dépassement	3 h
maximum horaire	338 µg/m ³ à 3h
Moyenne journalière	



D'après les données de Météo France : le 20/10/2009, vents moyens à forts, de secteurs Est-Sud-Est à Sud-Est (110 à 135°) entre 3h et 6h, avec des vitesses de 7 à 11 m/s (14 à 21 kt).
 Ces directions correspondent à une dispersion préférentielle du panache industriel de Doniambo vers la station de Logicoop.

Pour mémoire, le **seuil d'information et recommandation** pour le SO₂ est de **300 µg/m³ en moyenne horaire**.

Il correspond à "un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles et à partir duquel des informations actualisées doivent être diffusées à la population". Ce seuil n'entraîne pas de consignes de modification des comportements, hormis pour les personnes connues comme sensibles ou qui présenteraient une gêne à cette occasion.

Recommandations en cas de Seuil d'information dépassé:

Il n'est pas nécessaire de modifier les déplacements habituels ni les activités sportives sauf pour les sujets connus comme étant sensibles ou qui présenteraient une gêne à cette occasion. Pour eux, il convient de privilégier les activités calmes et éviter les exercices physiques intenses, notamment s'abstenir de concourir aux compétitions sportives.

Il est demandé aux parents et à tous les personnels s'occupant d'enfants d'être vigilants vis-à-vis de l'apparition de symptômes évocateurs (toux, gênes respiratoires...) et de ne pas hésiter à prendre un avis médical.

Il convient d'éviter l'usage du tabac, de solvants ou autres produits irritants des voies respiratoires pour ne pas aggraver les effets de la pollution.

Le SO₂ en bref:

Le dioxyde de soufre provient principalement de la combustion des carburants fossiles (charbons, fiouls...) dans les secteurs de l'industrie, et des transports. Le dioxyde de soufre est un gaz irritant, associé à une fréquence accrue des hospitalisations pour maladies respiratoires et cardiaques.

Plus d'information sur la qualité de l'air, les indices quotidiens, les bulletins de résultats: www.scalair.nc

Les données communiquées par Scal-Air peuvent faire l'objet d'une invalidation technique ultérieure